

Гравиметрические разбавители DiluFlow Pro

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Interscience DiluFlow Pro дилютер гравиметрический

Скорость: 225 миллилитров за 10 секунд. Коэффициент разбавления: от 1/2 до 1/99. Точность разбавления: > 99%. Максимальный вес: 5000 грамм.



Страна производитель: Франция

Interscience DiluFlow Pro автоматически разбавляет твердый образец за несколько секунд соответствующим весом разбавителя до общего веса 5 кг. Роботизированная рука позволяет легко работать под ламинарным шкафом.

Гравиметрический разбавитель DiluFlow Pro используется для микробиологического анализа в пищевой промышленности, природоохранной отрасли и научных исследованиях в государственных учреждениях. Он используется для подготовки образцов перед их анализом качества для контроля сырья, контроля продукции на производстве и контроля готовой продукции.

Преимущества Interscience DiluFlow Pro

- удобство и эффективность работы — нажатие всего 2 клавиш обеспечивает точное разбавление всех типов проб от 10 до 375 г (при 1/10) в соответствии с ISO 7218 и ISO 6887;
- роботизированный манипулятор позволяет безопасно поместить образец в пакет без риска перекрестного загрязнения. Протестировано более 1,3 миллиона циклов, его надежность гарантирована. Защитная пластина защищает стакан от контакта с образцом;
- самое широкое отверстие для пакета и самый низкий порог загрузки на рынке! Благодаря усовершенствованной эргономике сверхнизкий профиль обеспечивает комфортное

использование, особенно под вытяжным шкафом с ламинарным потоком;

- при разбрызгивании запатентованный сливной лоток легко снимается для очистки;
- запатентованная система удержания GeckoGrip исключает необходимость использовать клейкую замазку и защищает пакет для анализа от клея даже на влажной поверхности;
- экспорт информации об анализе на принтер и в программу наблюдения (экспорт данных в Excel , Open Office , файл CSV, принтер);
- LightCode — это заметная и интуитивно понятная идентификация состояния разбавления, позволяющая с одного взгляда определить точность;
- лёгкая и эргономичная установка пакета благодаря запатентованной форме стойки.

Крепление с помощью 2 магнитных точек обеспечивает лучшее распределение веса образца и позволяет платформе быть стабильнее для взвешивания.

Комплектация Interscience DiluFlow Pro

- поддоном для сбора капель 400;
- 1 или 2 насоса;
- защита для распределительного узла;
- распределительный узел (GL45 — Ø 6,4 миллиметров) на насос;
- кабель USB;
- ПО для контроля;
- шнур для питания;
- BagOpen 400 для дилютора;
- пользовательская инструкция;
- сертификат соответствия/гарантийный талон;
- GeckoGrip — 10 штук;
- упаковка клеящей замазки;
- образцы пакетов блендера.

У нас можно купить Interscience DiluFlow Pro дилютер гравиметрический с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Наименование	DiluFlow Pro 5 кг (один насос)	DiluFlow Pro 5 кг (двойной насос)
Ссылка	502 105	502 205
BagOpen высота < 30 см	Да	Да
Съемный поддон для капель (запатентовано)	Да	Да
BagOpen с системой GeckoGrip (запатентовано)	Да	Да
Магнитная подставка для BagOpen (запатентованная форма)	Да	Да
LightCode: цветной светодиод состояния	Да	Да

Совместимость с бустерным комплектом	Да	Да
корпус из нержавеющей стали 304L	Да	Да
Электромеханический сердечник из нержавеющей стали	Да	Да
Роботизированная рука	Да	Да
Совместимость с комплектом Jumbo	Да	Да
Защита патрубка трубки	Да	Да
Разрешение до 200, грамм	0,01	
Диапазон взвешивания, грамм	от 0,1 до 5000	
Максимальный вес без поддержки, грамм	7000	
Точность взвешивания	от 0 г до 100 г: $\pm 0,05 \%$ / от 100 г до 5000 г: $\pm 0,1\%$	
Минимальный вес, необходимый для разбавления, грамм	5	
Минимальный вес, необходимый для раздачи, грамм	5	
Коэффициент разбавления	от 1/2 до 1/99	
Точность разбавления/распределения, процентов	> 99 в стандартном или точном режиме (в оптимальных условиях)	
Время разбавления образца 25 г, разбавленного до 1/10, секунд	< 9 (с бустерным комплектом в быстром режиме)	
Время разбавления образца 375 г, разбавленного до 1/10, секунд	< 80 (с бустерным комплектом в быстром режиме)	
Время распределения для 90 мл, секунд	< 7 (с бустерным комплектом в быстром режиме)	
Время распределения для 225 мл, секунд	< 10 (с бустерным комплектом в быстром режиме)	
Максимальное количество насосов	2 встроенных	

Режим разбавления/распределения	Быстрый / Стандартный / Точный	
Отслеживаемость	Программное обеспечение для принтера / контроля (экспорт в Excel TM / OpenOffice TM , файл CSV, принтер)	
Экспортированные данные	Вес образца / Общий вес / Коэффициент разбавления / Точность разбавления / Правый или левый насос + с программным обеспечением для контроля: номер образца / Имя оператора / Дата / Время	
Связь	Выход RS232 для принтера / USB-порт для компьютера / Разъем для подключения педали	
Вес нетто, килограмм	12,3	14,8
Размеры (ШхГхВ), миллиметров	313×421×377	370×421×377
Коробка (ШхГхВ), миллиметров	550×550×405	
Общий вес, килограмм	18,1	21,2
Язык	Английский	
Напряжение — Частоты	100-240 В~ 50/60 Гц	
Предохранители	ТЗ.15А Д 250В 5×20 мм	
Мощность, Ватт	60	
Маркировка международной защиты	32	
В соответствии с	ИСО 7218 — ИСО 6887	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	